



РентТулз

НАРЕЗКА РЕЗЬБЫ



РентТулз



ООО “РентТулз” предлагает комплекс услуг по металлообработке изделий. Мы предлагаем обработку деталей на современном оборудовании с ЧПУ.

Нарезка резьбы – разновидность слесарной обработки цельных и полых цилиндрических и конических изделий из металла. Результатом такой операции является создание на поверхности материала наружных или внутренних канавок заданного профиля и размера. Выбор вида профиля (трапецевидный, круглый, треугольный, упорный, прямоугольный) регламентируется ГОСТ (API) в зависимости от назначения изделия. для нарезания резьбы используется станочное токарное оборудование.



РентТулз



Шаг резьбы и ее размеры

Одним из важных параметров резьбы является ее шаг, обозначающий расстояние между вершинами профиля. В метрической системе этот показатель равен частному длины десяти витков, разделенной на десять. В дюймовой – общему количеству витков в одном дюйме (25,4 мм). Определить шаг резьбы можно двумя способами: рассчитать самостоятельно или воспользоваться специальным инструментом – резьбомером.

Выбор изделий с внутренней и наружной резьбой происходит с учетом следующих размеров: номинального, среднего и внутреннего диаметра; высоты треугольника профиля

Требования к параметрам резьбы регламентируются в ГОСТ (API).

Нарезка (API) резьбы следующих типов:

Обозначение замковой резьбы ГОСТ	Зарубежный аналог резьбы по стандарту API 7
3-65	NC-23
3-66	2 3/8 Reg
3-73	NC-26 (2 3/8 IF)*
3-76	2 7/8 Reg
3-86	NC-31 (2 7/8 IF)*
3-88	3 1/2 Reg
3-94	NC-35
3-102	NC-38 (3 1/2 IF)*
3-108	NC-40 (4 FH)*
3-117	4 1/2 Reg
3-121	4 1/2 FH
3-122	NC-46 (4 IF)*
3-133	NC-50 (4 1/2 IF)*
3-140	5 1/2 Reg
3-147	5 1/2 FH
3-152	6 5/8 Reg
3-161	-
3-163	NC-61
3-162	5 1/2 IF
3-171	6 5/8 FH
3-177	7 5/8 Reg
3-201	8 5/8 Reg
3-203	NC-77





РентТулз

ООО "РентТулз" нарезает обсадную резьбу следующих типов:
ОТТМ, ОТТГ, Батресс, треугольная резьба (короткая и удлиненная).
114,127,140,178,245.

LTC 114,139

НКТ, НКВ (NUE,EUE)

2 3/8" SLH90

7 5/8" H90

2 7/8" AOH

4.089VO40

PKT 154, 218

HLST 57.

HLDS 31,38,50.





**Основное правило компании — гибкий подход ко всем запросам заказчика.
ООО “РентТулз” обеспечивает изготовление и продажу качественных продуктов по конкурентной цене, профессиональный подход каждому клиенту. В качестве своей миссии мы стремимся быть одним из самых профессиональных поставщиков бурового оборудования в России.**

Контактные телефоны:

Плукчи Анатолий

+7 919-550-60-92

Эл. почта:

Rt-operation@mail.ru

office@oil-rt.com

ИНН 5902044541

ОГРН 1175958030643